

NUOVA ŠKODA

OCTAVIA

LISTINO - A.M. 2022



ŠKODA
SIMPLY CLEVER



Validità: 01.12.2021

Modelli - OCTAVIA

	kW	CV	Sigla		Prezzo € IVA esclusa	Prezzo € Chiavi in mano*
OCTAVIA - Benzina						
1.0 TSI Ambition	81	110	NX33L5		20.136,65	25.400,00
1.0 TSI Executive	81	110	NX33L5	WI1	21.448,13	27.000,00
1.5 TSI ACT Ambition	110	150	NX33N5		22.349,77	28.100,00
1.5 TSI ACT Executive	110	150	NX33N5	WI1	23.661,24	29.700,00
1.5 TSI ACT Style	110	150	NX34N5		24.603,87	30.850,00
1.5 TSI ACT Sportline	110	150	NX3RN5		25.136,65	31.500,00
2.0 TSI RS	180	245	NX36Q5		30.341,57	37.850,00
2.0 TSI RS DSG	180	245	NX36QD		31.816,98	39.650,00
OCTAVIA - Metano						
1.5 G-TEC Ambition DSG	96	130	NX33ED		24.398,95	30.600,00
1.5 G-TEC Executive DSG	96	130	NX33ED	WI1	25.710,42	32.200,00
1.5 G-TEC Style DSG	96	130	NX34ED		26.653,05	33.350,00
1.5 G-TEC Sportline DSG	96	130	NX3RED		27.185,83	34.000,00
OCTAVIA - Diesel						
2.0 TDI EVO SCR Ambition	85	115	NX3345		23.210,42	29.150,00
2.0 TDI EVO SCR Executive	85	115	NX3345	WI1	24.521,90	30.750,00
2.0 TDI EVO SCR Sportline	85	115	NX3R45		25.997,31	32.550,00
2.0 TDI EVO SCR Ambition DSG	85	115	NX334D		24.685,83	30.950,00
2.0 TDI EVO SCR Executive DSG	85	115	NX334D	WI1	25.997,31	32.550,00
2.0 TDI EVO SCR Style DSG	85	115	NX344D		26.939,93	33.700,00
2.0 TDI EVO SCR Sportline DSG	85	115	NX3R4D		27.472,72	34.350,00
2.0 TDI EVO SCR Executive	110	150	NX3375	WI1	25.505,50	31.950,00
2.0 TDI EVO SCR Style	110	150	NX3475		26.448,13	33.100,00
2.0 TDI EVO SCR Executive DSG	110	150	NX337D	WI1	26.980,91	33.750,00
2.0 TDI EVO SCR Style DSG	110	150	NX347D		27.923,54	34.900,00
2.0 TDI EVO SCR Sportline DSG	110	150	NX3R7D		28.456,32	35.550,00
2.0 TDI EVO SCR RS DSG	147	200	NX365D		31.694,03	39.500,00
OCTAVIA Wagon - Benzina						
1.0 TSI Ambition	81	110	NX53L5		20.997,31	26.450,00
1.0 TSI Executive	81	110	NX53L5	WI1	22.308,78	28.050,00
1.5 TSI ACT Ambition	110	150	NX53N5		23.210,42	29.150,00
1.5 TSI ACT Executive	110	150	NX53N5	WI1	24.521,90	30.750,00

N.B. Gli equipaggiamenti indicati accanto alla sigla d'ordine vengono fatturati separatamente.

* Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 833,00) incluse. I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.

Listino con riserva di modifiche.

Modelli - OCTAVIA	kW	CV	Sigla		Prezzo € IVA esclusa	Prezzo € Chiavi in mano*
OCTAVIA Wagon - Benzina						
1.5 TSI ACT Style	110	150	NX54N5		25.464,52	31.900,00
1.5 TSI ACT Sportline	110	150	NX5RN5		25.997,31	32.550,00
2.0 TSI RS	180	245	NX56Q5		31.202,23	38.900,00
2.0 TSI RS DSG	180	245	NX56QD		32.677,64	40.700,00
OCTAVIA Wagon - Metano						
1.5 G-TEC Ambition DSG	96	130	NX53ED		25.259,60	31.650,00
1.5 G-TEC Executive DSG	96	130	NX53ED	WI1	26.571,08	33.250,00
1.5 G-TEC Style DSG	96	130	NX54ED		27.513,70	34.400,00
1.5 G-TEC Sportline DSG	96	130	NX5RED		28.046,49	35.050,00
OCTAVIA Wagon - Diesel						
2.0 TDI EVO SCR Ambition	85	115	NX5345		24.071,08	30.200,00
2.0 TDI EVO SCR Executive	85	115	NX5345	WI1	25.382,55	31.800,00
2.0 TDI EVO SCR Style	85	115	NX5445		26.325,18	32.950,00
2.0 TDI EVO SCR Sportline	85	115	NX5R45		26.857,96	33.600,00
2.0 TDI EVO SCR Ambition DSG	85	115	NX534D		25.546,49	32.000,00
2.0 TDI EVO SCR Executive DSG	85	115	NX534D	WI1	26.857,96	33.600,00
2.0 TDI EVO SCR Style DSG	85	115	NX544D		27.800,59	34.750,00
2.0 TDI EVO SCR Sportline DSG	85	115	NX5R4D		28.333,37	35.400,00
2.0 TDI EVO SCR Executive	110	150	NX5375	WI1	26.366,16	33.000,00
2.0 TDI EVO SCR Style	110	150	NX5475		27.308,78	34.150,00
2.0 TDI EVO SCR Sportline	110	150	NX5R75		27.841,57	34.800,00
2.0 TDI EVO SCR Executive DSG	110	150	NX537D	WI1	27.841,57	34.800,00
2.0 TDI EVO SCR Style DSG	110	150	NX547D		28.784,19	35.950,00
2.0 TDI EVO SCR Sportline DSG	110	150	NX5R7D		29.316,98	36.600,00
2.0 TDI EVO SCR Executive DSG 4x4	110	150	NX537Z	WI1	29.480,91	36.800,00
2.0 TDI EVO SCR Style DSG 4x4	110	150	NX547Z		30.423,54	37.950,00
2.0 TDI EVO SCR Scout DSG 4x4	110	150	NX5S7Z		31.489,11	39.250,00
2.0 TDI EVO SCR Sportline DSG 4x4	110	150	NX5R7Z		30.956,32	38.600,00
2.0 TDI EVO SCR RS DSG	147	200	NX565D		32.554,68	40.550,00
2.0 TDI EVO SCR Scout DSG 4x4	147	200	NX5S5Z		33.374,36	41.550,00
2.0 TDI EVO SCR RS DSG 4x4	147	200	NX565Z		34.194,03	42.550,00

N.B. Gli equipaggiamenti indicati accanto alla sigla d'ordine vengono fatturati separatamente.

* Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 833,00) incluse. I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.

Listino con riserva di modifiche.

Modelli - OCTAVIA

	kW	CV	Sigla		Prezzo € IVA esclusa	Prezzo € Chiavi in mano*
OCTAVIA - Benzina Mild Hybrid						
1.0 e-TEC Ambition DSG	81	110	NX33LD		22.103,87	27.800,00
1.0 e-TEC Executive DSG	81	110	NX33LD	WI1	23.415,34	29.400,00
1.0 e-TEC Style DSG	81	110	NX34LD		24.357,96	30.550,00
1.5 e-TEC Ambition DSG	110	150	NX33JD		24.316,98	30.500,00
1.5 e-TEC Executive DSG	110	150	NX33JD	WI1	25.628,46	32.100,00
1.5 e-TEC Style DSG	110	150	NX34JD		26.571,08	33.250,00
1.5 e-TEC Sportline DSG	110	150	NX3RJD		27.103,87	33.900,00
OCTAVIA iV - Benzina Plug-In Hybrid						
1.4 TSI Plug-In Hybrid Executive DSG	150	205	NX33VC	WI1	30.833,37	38.450,00
1.4 TSI Plug-In Hybrid Style DSG	150	205	NX34VC		31.776,00	39.600,00
1.4 TSI Plug-In Hybrid Sportline DSG	150	205	NX3RVC		32.103,87	40.000,00
1.4 TSI Plug-In Hybrid RS DSG	180	245	NX36XC		34.562,88	43.000,00
OCTAVIA Wagon - Benzina Mild Hybrid						
1.0 e-TEC Ambition DSG	81	110	NX53LD		22.964,52	28.850,00
1.0 e-TEC Executive DSG	81	110	NX53LD	WI1	24.276,00	30.450,00
1.0 e-TEC Style DSG	81	110	NX54LD		25.218,62	31.600,00
1.5 e-TEC Ambition DSG	110	150	NX53JD		25.177,64	31.550,00
1.5 e-TEC Executive DSG	110	150	NX53JD	WI1	26.489,11	33.150,00
1.5 e-TEC Style DSG	110	150	NX54JD		27.431,73	34.300,00
1.5 e-TEC Sportline DSG	110	150	NX5RJD		27.964,52	34.950,00
1.5 e-TEC Scout DSG	110	150	NX5SJD		28.497,31	35.600,00
OCTAVIA Wagon iV - Benzina Plug-In Hybrid						
1.4 TSI Plug-In Hybrid Executive DSG	150	205	NX53VC	WI1	31.694,03	39.500,00
1.4 TSI Plug-In Hybrid Style DSG	150	205	NX54VC		32.636,65	40.650,00
1.4 TSI Plug-In Hybrid Sportline DSG	150	205	NX5RVC		32.964,52	41.050,00
1.4 TSI Plug-In Hybrid RS DSG	180	245	NX56XC		35.423,54	44.050,00

N.B. Gli equipaggiamenti indicati accanto alla sigla d'ordine vengono fatturati separatamente.

* Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 833,00) incluse. I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.

Listino con riserva di modifiche.

Allestimenti - OCTAVIA

- > 2 USB Type-C con connettività Apple®
- > 7 airbag con possibilità di disattivare airbag passeggero anteriore
- > Adaptive Cruise Control - regolatore di velocità con regolazione automatica della distanza fino a 210 km/h
- > Ausilio partenza in salita
- > Bluetooth® e 8 altoparlanti
- > Bracciolo centrale anteriore regolabile con vano Jumbo Box
- > Bracciolo posteriore con accesso al vano bagagli
- > Cappelliera avvolgibile automaticamente (per Wagon)
- > Cerchi in lega Twister 16"
- > Climatronic - climatizzatore automatico a due zone con filtro combinato, sensore umidità e sistema Air Care
- > Driver Activity Assistant - dispositivo di riconoscimento della stanchezza del conducente
- > Fari anteriori full LED
- > Fendinebbia LED con funzione curvante

- > Freno di stazionamento elettromeccanico con funzione Auto Hold
- > Front Assistant - monitoraggio radar dello spazio antistante la vettura con funzione di frenata di emergenza e riconoscimento pedoni e ciclisti
- > Interni Ambition in tessuto con inserti decorativi 'Alu brushed'
- > Keyless Easy Start - sistema di avviamento senza chiave
- > Kit riparazione pneumatici
- > Lane Assistant - sistema di mantenimento del veicolo in corsia
- > Luci diurne LED e indicatori di direzione alogeni
- > Luci posteriori in tecnologia LED
- > Mancorrenti al tetto di colore nero (solo Wagon)
- > Maxi DOT - display multifunzione con computer di bordo da 4,2"
- > Parking Distance Control - Sensori per il parcheggio posteriori con frenata di emergenza automatica
- > Radio Bolero con display touch 10" Ready4Nav, SSD 64GB, Assistente vocale e Wi-Fi
- > Ricezione radio digitale DAB+

- > Schienali dei sedili posteriori ribaltabili dal vano bagagli
- > Sedili anteriori regolabili in altezza con supporto lombare
- > ŠKODA Connect - include Care Connect con servizi di Chiamata di Emergenza (a vita), Service Proattivo (10 anni) e Accesso Remoto (1 anno)
- > Sistema di ancoraggio Isofix per sedili post. e passeggero ant.
- > Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPM)
- > SmartLink con CarPlay™ (Apple®), Android Auto™ (Google®), MirrorLink™
- > Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
- > Vano portaombrellone nelle portiere anteriori con un ombrello integrato lato conducente
- > Volante multifunzione in pelle con paddles per cambio DSG
- > Wireless SmartLink - funzionalità tramite Wi-Fi per Apple CarPlay™ e Android Auto™ (per smartphone compatibili)

Ambition

In aggiunta ad Ambition: Vantaggio 40%

- > Cerchi in lega Vellorum 16" (Cerchi Rotare 17" per OCTAVIA iV)
- > Colore metallizzato normale o perlato
- > Driving Mode Select iV (solo per OCTAVIA iV)
- > Light Assistant (coming/leaving home, tunnel light e day light)

- > Navigatore satellitare Columbus con display touch 10", Gesture Control, mappe Europa 3D aggiornabili gratuitamente
- > Ruota di scorta con cerchio in acciaio (non disponibile per iV e G-TEC)
- > Sensore luce e pioggia con attivazione automatica fari e tergicristalli

- > ŠKODA Connect - servizi Infotainment Online per 1 anno
- > Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
- > Specchietto retrovisore interno ed esterno lato guida fotocromatico
- > Virtual Cockpit - cruscotto digitale con display a colori da 10,2"

Executive

In aggiunta a Executive: Vantaggio 45%

- > Cerchi in lega Rotare 17"
- > Cornici dei finestrini cromate
- > Dashboard in tessuto
- > Illuminazione plancia e portiere anteriori Ambient Light
- > Illuminazione vano piedi anteriore e posteriore Ambient Light
- > Interni Style in tessuto e pelle con inserti decorativi 'Silver Haptic'

- > KESSY Full - Keyless Entry, Start and exit System
- > Listello cromato sulla griglia frontale inferiore
- > Luci di benvenuto nella zona di accesso alla vettura con scritta ŠKODA
- > Luci posteriori full LED Crystal Lighting con indic. di direzione dinamici
- > Mancorrenti al tetto di colore argento (solo Wagon)
- > Sensori per il parcheggio anteriori

- > Telecamera con linee guida per il parcheggio posteriore
- > Vetri oscurati a partire dal montante B

In meno rispetto la versione Executive:

- > Colore metallizzato normale o perlato
- > Ruota di scorta con cerchio in acciaio

Style

Allestimenti speciali - OCTAVIA

In aggiunta a Ambition: Vantaggio 32%

- > Cerchi in lega 17" Pulsar Aereo Nero Diamantato
- > Assetto sportivo ribassato di 15 mm (-15 mm; non disponibile per OCTAVIA iV e G-TEC)
- > Battitacco decorativi
- > Calotte degli specchietti retrovisori esterni neri
- > Cielo abitacolo di colore nero
- > Cornice della calandra di colore nero lucido
- > Cornice dei finestrini nera
- > Driving Mode Select - selettore stile di guida
- > Diffusore posteriore nero lucido con inserti cromati
- > Illuminazione plancia e portiere anteriori Ambient Light

- > Illuminazione vano piedi anteriore e posteriore Ambient Light
- > Logo Sportline sui parafranghi anteriori
- > Luci posteriori full LED Crystal Lighting con indicatori di direzione dinamici
- > Luci di cortesia LED per le alette parasole
- > Luci di benvenuto nella zona di accesso alla vettura con la scritta "ŠKODA"
- > Light Assistant (coming/leaving home, tunnel light e day light)
- > Interni sportivi in tessuto nero con dashboard in tessuto dedicato con cuciture grigie e inserti decorativi Neri
- > Lettering ŠKODA e modello di colore nero
- > Mancorrenti di colore nero

- > Paraurti anteriore con inserti nero lucido
- > Pedaliera in alluminio
- > Sedili anteriori sportivi con poggiatesta integrato
- > Sensore luce e pioggia con attivazione automatica fari e tergicristalli
- > Specchietti retrovisori esterni di colore nero
- > Specchietti retrovisori esterni riscaldabili e ripiegabili elettricamente
- > Specchietto retrovisore interno ed esterno lato guida fotocromatico
- > Vetri oscurati a partire dal montante B
- > Virtual Cockpit - cruscotto digitale con display a colori da 10,2"
- > Volante sportivo multifunzione a tre razze con paddles per cambio DSG
- > Spoiler sul portellone posteriore in colore nero (per berlina)

Sportline

In aggiunta a Style: Vantaggio 41%

- > Airbag centrale anteriore
- > Assetto Off Road con telaio rialzato (+15mm)
- > Componenti plastificate protettive attorno a passaruota e minigonne
- > Cerchi in lega 18" Braga
- > Driving Mode Select - selettore stile di guida con funzione Off Road e Hill Descent Control (per 4x4)
- > Fari anteriori full LED Crystal Lighting con tecnologia Matrix LED
- > Funzione Coming/Leaving Home con animazione

- > Interni Scout in tessuto ThermoFlux con dashboard in tessuto dedicato e inserti decorativi 'Ash Brown'
- > Logo SCOUT sui parafranghi anteriori e sullo schienale dei sedili
- > Paraurti anteriore e posteriore con componenti argentate dal look Off-Road
- > Pedaliera in alluminio
- > Protezione inferiore supplementare del motore e protezione antipietrisco per il sottoscocca

- > Radio Bolero con display touch 10" Ready4Nav, SSD 64GB, Assistente vocale e Wi-Fi
- > Sistema lavafari con indicatore di livello del liquido
- > Specchietti retrovisori esterni di colore argento

In meno rispetto a Style:

- > Telecamera posteriore
- > Navigatore satellitare Columbus e Infotainment Online per 1 anno

Scout

In aggiunta a Style: Vantaggio 35%

- > Airbag centrale anteriore
- > Assetto sportivo (-15 mm; non disponibile per OCTAVIA iV)
- > Battitacco decorativi
- > Cerchi in lega 18" Comet in colore nero
- > Cielo abitacolo di colore nero
- > Cornice della calandra di colore nero lucido
- > Diffusore posteriore nero
- > Driving Mode Select - selettore stile di guida con Performance Sound Generator
- > Fari anteriori full LED Crystal Lighting con tecnologia Matrix LED
- > Funzione Coming/Leaving Home con animazione

- > Interni RS in tessuto con dashboard in Alcantara®, cuciture rosse e inserti decorativi 'Carbon-look'
- > Logo RS sulla griglia anteriore, sul portellone posteriore e sui battitacco anteriori
- > Luci di sicurezza nelle portiere anteriori
- > Mancorrenti al tetto di colore nero lucido
- > Paraurti anteriore dedicato con spoiler sportivo
- > Pedaliera in alluminio
- > Pinze dei freni di colore rosso
- > Radio Bolero con display touch 10" Ready4Nav, SSD 64GB, Assistente vocale e Wi-Fi

- > Sistema lavafari con indicatore di livello del liquido
- > Specchietti retrovisori esterni di colore nero
- > Spoiler posteriore sul tetto in colore carrozzeria (per wagon)
- > Spoiler sul portellone posteriore in colore nero (per berlina)
- > Sterzo progressivo
- > Terminali di scarico trapezoidali di colore argento
- > Volante sportivo a tre razze in pelle traforata con logo RS

In meno rispetto a Style:

- > Telecamera posteriore
- > Navigatore satellitare Columbus e Infotainment Online per 1 anno

RS

Equipaggiamenti a richiesta - OCTAVIA

Pacchetti

Navigation Pack

Navigatore satellitare Columbus con display touchscreen 10" e Gesture Control
Mappe Europa 3D aggiornabili gratuitamente, visualizzabili contemporaneamente sul display del Virtual Cockpit e dell'Infotainment con zoom delle mappe gestibile separatamente
ŠKODA Connect - servizi Infotainment Online con visualizzazione del traffico in tempo reale per 1 anno

LED Pack

Fari anteriori full LED Crystal Lighting con tecnologia AFS (Adaptive Frontlight System)
Tecnologia Matrix LED con sistema di accensione e regolazione dinamica dei LED abbaglianti e anabbaglianti
Funzione Coming/Leaving Home con animazione
(include le funzionalità del PK8; per Executive in combinazione obbligatoria con WI9, per Ambition anche 8N6 o PW4)

Design Pack

Luci posteriori full LED Crystal Lighting con indicatori di direzione dinamici
Mancorrenti al tetto di colore argento
Cornici dei cristalli laterali cromate
Listello della griglia frontale anteriore inferiore cromato
Vetri oscurati a partire dal montante B
(non ordinabile in combinazione con WI2)
per Berlina (senza mancorrenti al tetto)

Interior LED Pack

Illuminazione plancia e portiere anteriori Ambient Light in tecnologia LED - 10 tonalità
Illuminazione vano piedi anteriore e posteriore Ambient Light in tecnologia LED - 10 tonalità
Inseriti decorativi 'Silver Haptic'
Luci di cortesia LED per le alette parasole
Luci di benvenuto nella zona di accesso alla vettura con la scritta "ŠKODA"

Sigla	Ambition	Executive	Style	Sportline	Scout	RS	Prezzo € IVA esclusa	Prezzo € IVA inclusa
RAF	–	●	●	○	○	○	827,87	1.010,00
PK9	○	○	○	○	●	●	1.000,00	1.220,00
WI9	○	○	●	–	–	–	631,15	770,00
	○	○	●	–	–	–	524,59	640,00
PWZ	○	○	●	●	●	●	213,11	260,00

Equipaggiamenti a richiesta - OCTAVIA

	Sigla	Ambition	Executive	Style	Sportline	Scout	RS	Prezzo € IVA esclusa	Prezzo € IVA inclusa
Ergo Pack Sedili anteriori ergonomici in tessuto grigio dedicato (decade tappezzeria di serie dell'allestimento) Supporto lombare regolabile elettricamente Sedili anteriori con funzione massaggiante con seduta estendibile longitudinalmente (In combinazione obbligatoria con WI2, non disponibile in combinazione con QE5, WI5, WI6, PWI, PBD, PBE o PBF)	PWK	–	–	▲	–	–	–	0,00	0,00
Comfort & Safety Pack per Style Sedile conducente regolabile elettricamente con funzione di memoria Sedile passeggero anteriore regolabile elettricamente con funzione di memoria (non disponibile per motorizzazioni e-TEC) Side assistant con Rear Traffic Alert ed Exit Warning Sedili anteriori riscaldabili Ugelli lavavetro riscaldabili Volante riscaldabile Per e-Tec con volante sportivo a tre razze con volante sportivo a tre razze per e-Tec	WI5	–	–	○	–	–	–	1.426,23	1.740,00
	WI6	–	–	○	–	–	–	836,07	1.020,00
		–	–	○	–	–	–	1.426,23	1.740,00
		–	–	○	–	–	–	885,25	1.080,00
Ergo Plus Pack per Style Sedili anteriori ergonomici in pelle traforata nera (decade tappezzeria di serie dell'allestimento) Sedili anteriori ventilabili e regolabili elettricamente con funzione memoria Sedili anteriori con funzione massaggiante con seduta estendibile longitudinalmente certificati AGR (in combinazione obbligatoria con WI2 e WI5 o WI6; non disponibile per e-TEC; non disponibile in combinazione con PWK o PBE o PBF)	PWI	–	–	○	–	–	–	926,23	1.130,00

Equipaggiamenti a richiesta - OCTAVIA

	Sigla	Ambition	Executive	Style	Sportline	Scout	RS	Prezzo € IVA esclusa	Prezzo € IVA inclusa
Ergo Comfort & Safety Pack per RS Sedili anteriori ergonomici in Tecnofibra Art Velours / Pelle (decade tappezzeria di serie dell'allestimento) Sedili anteriori riscaldabili e regolabili elettricamente con funzione memoria Sedili anteriori con funzione massaggiante con seduta estendibile longitudinalmente Side assistant con Rear Traffic Alert ed Exit Warning Ugelli lavavetro riscaldabili Volante riscaldabile	WI6	–	–	–	–	–	○	2.180,33	2.660,00
Ergo Comfort & Safety Pack per Scout Sedili anteriori ergonomici in Tecnofibra ArtVelours / Pelle nera (decade tappezzeria di serie dell'allestimento) Sedili anteriori riscaldabili e regolabili elettricamente con funzione memoria Sedili anteriori con funzione massaggiante con seduta estendibile longitudinalmente Side assistant con Rear Traffic Alert ed Exit Warning Ugelli lavavetro riscaldabili Volante riscaldabile (solo per motorizzazioni 4x4)	WI5	–	–	–	–	○	–	2.336,07	2.850,00
Family Pack per Berlina Tasca portaoggetti sotto la cappelliera Tendine parasole avvolgibili per i cristalli laterali posteriori Tendina parasole avvolgibile per il lunotto posteriore	PKS	○	○	○	○	–	○	295,08	360,00
Family & Sleep Pack per Wagon Poggiatesta posteriore con estremità regolabili per il sostegno della testa e kit coperta ŠKODA Tasca portaoggetti sotto la cappelliera avvolgibile Tendine parasole avvolgibili per i cristalli laterali posteriori	PKZ	○	○	○	○	○	○	204,92	250,00

Equipaggiamenti a richiesta - OCTAVIA

	Sigla	Ambition	Executive	Style	Sportline	Scout	RS	Prezzo € IVA esclusa	Prezzo € IVA inclusa
Safety Plus Pack Airbag laterali posteriori Crew Protect Assistant - sistema di pretensionamento cinture anteriori e chiusura cristalli in caso di rischio incidente frontale, posteriore, sbandamento o ribaltamento Vetri laterali anteriori con vetro stratificato di sicurezza fonoassorbente Side assistant con Rear Traffic Alert ed Exit Warning (per Ambition ed Executive in combinazione obbligatoria con PWZ; non ordinabile con WI9)	WI2	-	-	-	-	o	o	778,69	950,00
in combinazione con WI5 o WI6		-	-	-	-	o	o	418,03	510,00
con Airbag centrale anteriore		-	-	o	-	-	-	836,07	1.020,00
con Airbag centrale anteriore, in combinazione con WI5 o WI6		-	-	o	-	-	-	508,20	620,00
Simply Clever Light Pack Elementi fermacarico Cargo Set di reti per il vano bagagli con sigmaquick Supporto smartphone o tablet per i passeggeri dei sedili posteriori Tappeto bagagliaio double face (tessuto / gomma) Terza chiave	PKC	o	o	o	o	o	o	204,92	250,00
Travel Assistant Pack Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale Predictive Cruise Control - aggiunta della funzione predittiva all'ACC: regolazione della velocità in base, oltre al veicolo che precede, al percorso e alla segnaletica stradale Adaptive Lane Assistant - sistema di mantenimento del veicolo al centro della corsia Traffic Jam Assistant - sistema di guida assistita in coda con Emergency Assistant (per cambio DSG) (per RS, Scout e Sportline in combinazione obbligatoria con RAF)	PSK	-	o	o	o	o	o	336,07	410,00
Winter Pack Sedili anteriori riscaldabili Volante riscaldabile Ugelli lavavetro riscaldabili (incluso in WI5 e WI6; non ordinabile con PL7)	WI3	o	o	o	-	o	-	319,67	390,00
con volante sportivo a tre razze	WI4	o	o	o	o	-	-	409,84	500,00
con volante sportivo a tre razze, per RS		-	-	-	-	-	o	319,67	390,00

Equipaggiamenti a richiesta - OCTAVIA

	Sigla	Ambition	Executive	Style	Sportline	Scout	RS	Prezzo € IVA esclusa	Prezzo € IVA inclusa
Wired Pack Presa elettrica 230V e 2 prese USB Type-C (solo ricarica) per i passeggeri posteriori Presa USB Type-C sullo specchietto retrovisore	PT9	-	○	○	○	○	○	221,31	270,00
Virtual Pedal Pack (per Wagon) Virtual Pedal - apertura del portellone posteriore elettrico con un movimento del piede sotto il paraurti. Luci posteriori full LED Crystal Lighting con indicatori di direzione dinamici per Ambition, Executive in combinazione con WI9 (PS6, per Ambition, Executive e in combinazione obbligatoria con PDC o PDE)	PD8	○	○	-	-	-	-	631,15	770,00
		○	○	○	○	○	○	483,61	590,00
Design									
Colore metallizzato normale o perlato	-	○	▲	○	○	○	○	573,77	700,00
Colore non metallizzato con sovrapprezzo Bianco Magnolia 9P9P	-	○	▲	○	○	○	○	344,26	420,00
Colore metallizzato speciale Rosso Velluto K1K1	-	-	○	-	-	-	-	442,62	540,00
		○	-	○	○	○	○	901,64	1.100,00
Interni e dashboard in Tecnofibra ArtVelours Beige (in combinazione obbligatoria con 5MN e PBF con tappezzeria beige CB)	PBI	-	-	▲	-	-	-	-	-
Inserti decorativi 'Piano Black'	5MN	-	-	▲	●	-	-	-	-
Inserti decorativi 'Silver Haptic' (per Executive incluso in PWZ)	7TL	-	-	●	-	▲	-	-	-
Interni RS con cuciture in rilievo grigie (in combinazione obbligatoria con WI6 e tappezzeria LI)	4N1	-	-	-	-	-	▲	-	-
Interni in pelle (Nera)	PBE	-	-	○	-	-	-	688,52	840,00
Interni in Tecnofibra ArtVelours / pelle (Nera o Beige)	PBF	-	-	○	-	-	-	483,61	590,00

Equipaggiamenti a richiesta - OCTAVIA

	Sigla	Ambition	Executive	Style	Sportline	Scout	RS	Prezzo € IVA esclusa	Prezzo € IVA inclusa
Interni in tessuto / pelle (Nera)	PBD	-	○	●	-	-	-	688,52	840,00
Senza denominazione modello (di serie per OCTAVIA iV RS; non disponibile per 4x4)	ONA	▲	▲	▲	-	▲	-	-	-
per allestimento RS e Sportline	OPJ	-	-	-	▲	-	▲		
Vetri oscurati a partire dal montante B (incluso in WI2)	4KF	○	○	●	●	●	●	172,13	210,00

Cerchi

Cerchi in lega Twister Aero 7J x 16" (per Executive in combinazione obbligatoria con PJA, eccetto G-TEC; non disponibile per OCTAVIA iV)	PJ0	●	▲	-	-	-	-	-	-
Cerchi in lega Rotare 7J x 17" (Per Executive in combinazione obbligatoria con PJA, eccetto G-TEC; di serie per Octavia Executive iV)	PJ2	○	○	●	-	-	-	483,61	590,00
Cerchi in lega Pulsar Aero neri diamantati 7J x 17" (per Executive in combinazione obbligatoria con PJA, eccetto G-TEC; non disponibile per OCTAVIA iV)	PJ3	○	○	-	●	-	-	631,15 213,11	770,00 260,00
Cerchi in lega Vega Aero neri diamantati 7,5J x 18" (per Executive in combinazione obbligatoria con PJA, eccetto G-TEC)	PJ4	○	○	-	-	-	-	967,21 696,72	1.180,00 850,00
Cerchi in lega Perseus argento diamantati 7,5J x 18" (per Executive in combinazione obbligatoria con PJA, eccetto G-TEC)	PJ5	○	○	-	-	-	-	885,25 614,75	1.080,00 750,00
Cerchi in lega Perseus antracite diamantati 7,5J x 18"	PJ6	-	-	○	-	-	-	696,72	850,00
Cerchi in lega Braga antracite diamantati 7,5J x 18"	PJJ	-	-	-	-	○	-	245,90	300,00
Cerchi in lega Comet neri diamantati 7,5J x 18"	PJG	-	-	-	-	-	○	196,72	240,00
Cerchi in lega Becrux argento diamantati 7,5J x 19" Per OCTAVIA iV	PJ7	-	-	○	-	-	-	516,39	630,00
Per motori 4x4		-	-	○	-	-	-	1.188,52	1.450,00
Cerchi in lega Becrux antracite diamantati 7,5J x 19" (disponibili per OCTAVIA iV e motori 4X4)	PJ8	-	-	○	-	-	-	1.270,49	1.550,00
Cerchi in lega Manaslu antracite diamantati 7,5J x 19" Per motori 4X4	PJM	-	-	-	-	○	-	745,90	910,00
Cerchi in lega Altair argento diamantati 7,5J x 19"	PJK	-	-	-	-	-	○	614,75	750,00
Cerchi in lega Altair antracite diamantati 7,5J x 19"	PJL	-	-	-	-	-	○	696,72	850,00
Cerchi in lega Taurus Neri Diamantati 7,5J x 19" (disponibili per OCTAVIA iV e motori 4X4)	PJN	-	-	-	○	-	-	1.188,52	1.450,00

Equipaggiamenti a richiesta - OCTAVIA

Sicurezza

	Sigla	Ambition	Executive	Style	Sportline	Scout	RS	Prezzo € IVA esclusa	Prezzo € IVA inclusa
Airbag Centrale Anteriore	PE5	○	○	○	○	●	●	131,15	160,00
Allarme con sistema di monitoraggio interno, sensore inclinazione e Safe System	PDB	○	○	-	○	-	-	229,51	280,00
Auto Light Assistant - sistema di controllo automatico dei fari abbaglianti (funzionalità inclusa in PK9)	PK8	○	○	○	○	-	-	245,90	300,00
Crew Protect Assistant - sistema di pretensionamento cinture anteriori e chiusura cristalli in caso di rischio incidente frontale, sbandamento o ribaltamento	7W2	○	○	○	○	○	○	139,34	170,00
Side Assistant con Rear Traffic Alert ed Exit Warning (incluso in WI2, WI5, e WI6 ; per Executive in combinazione obbligatoria con PWZ, per Ambition anche PW4)	7Y1	-	-	○	-	○	○	401,64	490,00

Comfort

Climatizzatore automatico Climatronic a tre zone - conducente, passeggero anteriore, passeggeri posteriori	PHB	○	○	○	○	○	○	229,51	280,00
KESSY Full (Keyless Entry Start and exit System) - sistema di blocco/sblocco portiere senza chiave	PDC	○	○	●	○	●	●	245,90	300,00
KESSY Full e Allarme con sistema di monitoraggio interno, sensore inclinazione e Safe System	PDE	-	○	-	○	-	-	450,82	550,00
		-	-	○		○	○	229,51	280,00
Parabrezza riscaldabile termoriflettente (non disponibile per 1.0 TSI)	4GW	○	○	○	○	○	○	245,90	300,00
Parking Distance Control - sensori per il parcheggio anteriori con frenata di emergenza automatica	7X2	○	○	●	○	●	●	278,69	340,00
Riscaldamento supplementare indipendente con telecomando e controllo remoto tramite app	PHC	-	○	○	○	○	○	926,23	1.130,00
Sedili anteriori e posteriori riscaldabili (in combinazione obbligatoria con PHB)	4A4	-	-	○	○	○	○	352,46	430,00
in combinazione con WI3 o WI4 o WI5 o WI6								172,13	210,00
Sensore pioggia per accensione e regolaz. intensità tergicristallo e sensore luce per accensione automatica luci (incluso in PW4)	8N6	○	●	●	●	●	●	196,72	240,00
Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, specch. interno fotocromatico, sensore luce e pioggia (incluso in WI2)	PW4	○	●	●	●	●	●	409,84	500,00
Telecamera posteriore con linee guida dinamiche per il parcheggio (per Ambition ed Executive in combinazione obbligatoria con WI9, non ordinabile con WI2)	PKR	○	○	●	○	○	○	327,87	400,00
Tetto panoramico in vetro apribile elettricamente (solo per Wagon; esclude vano portaocchiali)	3FU	-	○	○	○	○	○	967,21	1.180,00

Equipaggiamenti a richiesta - OCTAVIA

	Sigla	Ambition	Executive	Style	Sportline	Scout	RS	Prezzo € IVA esclusa	Prezzo € IVA inclusa
Volante sportivo a tre razze in pelle traforata (incluso in WI4, WI6) per motorizzazioni dotate di cambio DSG, con paddles al volante	PL7 PLE	○	○	○	●	–	●	106,56	130,00
Funzionalità									
Assetto sportivo ribassato di 15 mm (non disponibile per OCTAVIA iV e G-TEC)	PFE	○	○	○	●	–	●	147,54	180,00
Driving Mode Select - selettore stile di guida (di serie per OCTAVIA iV; incluso in PFD)	PFC	○	○	○	●	●	●	131,15	160,00
Dynamic Chassis Control e Driving Mode Select - telaio adattivo e selettore stile di guida (non disponibile per motorizzazioni con potenza inferiore a 110 kW)	PFD	–	○	○	–	–	–	836,07	1.020,00
		–	–	–	○	–	–	631,15	770,00
Dynamic Chassis Control - telaio adattivo per RS	PFF	–	–	–	–	–	○	745,90	910,00
Dynamic Chassis Control - telaio adattivo per Scout (solo per motorizzazioni 4x4)	PFG	–	–	–	–	○	–	745,90	910,00
Gancio di traino a rilascio elettronico con adattatore (non disponibile per OCTAVIA iV)	PK1	○	○	○	–	○	○	811,48	990,00
Head-up display - proiezione delle informazioni utili alla guida sul parabrezza nel campo visivo del conducente	KS1	–	–	○	○	○	○	565,57	690,00
Phone Box con funzione di ricarica wireless per smartphone	PT2	○	○	○	○	○	○	245,90	300,00
Piano di carico variabile nel vano bagagli con Flexible Organizer (Solo per Wagon; non disponibile per OCTAVIA iV e G-TEC)	3GN	○	○	○	○	○	○	213,11	260,00
Cassetto portaoggetti sotto il sedile del passeggero anteriore (Non disponibile per e-TEC, non disponibile in combinazione con WI5, WI6, PWK, PWI e per RS non con interni LI)	QE5	○	○	○	○	○	○	24,59	30,00
Rete divisoria (solo per Wagon)	3CX	○	○	○	○	○	○	147,54	180,00
Ruota di scorta con cerchio in acciaio di dimensioni ridotte (per Executive con cerchi opzionali; non disponibile per OCTAVIA iV e G-TEC)	PJA	○	▲	○	○	○	–	147,54	180,00
Ruotino di scorta con cerchio in acciaio di dimensioni ridotte	PJC	–	–	–	–	–	○	147,54	180,00
Sacca da sci Unibag	3X5	○	○	○	○	○	○	131,15	160,00
Tergilunotto posteriore Aero (solo per Berlina; di serie per Wagon)	8M1	○	○	○	○	–	○	131,15	160,00
Virtual Cockpit - cruscotto digitale personalizzabile con display a colori da 10,2"	7J2	○	●	●	●	●	●	377,05	460,00

Accessori - OCTAVIA

Ruote Complete Invernali *

Set 4 Ruote complete Invernali Cerchi in acciaio 6,5 x 16" ET46, pneum. Pirelli SottoZero 3 205/60 R16 96H	5E3073546 5E3073646						606,16	739,52
Set 4 Ruote complete Invernali Cerchio in lega Cepeus neri 6,5J x 17" ET46 pneum. Continental TS 850P 205/55 R17 95V XL	5E3073227A FL8 5E3073227A FL8						1.517,32	1.851,13
Kit 4 Borse porta pneumatici	000073900B	o	o	o	o	o	24,86	30,33

Sport & Design

Battitacco decorativo con inserti in alluminio	5E3071303	o	o	o	o	o	67,35	82,17
Battitacco decorativo - nero	5E3071303A	o	o	o	o	o	75,01	91,51

Comfort e Funzionalità

Bloccacambio cambio manuale	5E3071775	o	o	o	o	o	370,06	451,47
Tappeto bagagliaio double face	5E7061163	o	o	o	o	o	70,77	86,34
Vasca in plastica per bagagliaio - Octavia Wagon	5E7061162	o	o	o	o	o	102,07	124,53
Griglia trasversale vano bagagliaio	5E7017221	o	o	o	o	o	206,66	252,13
Rivestimento bagagliaio in gomma - Octavia Wagon	5E7061162A	o	o	o	o	o	40,83	49,81
Sistema reti bagagliaio (verificare allestimento)	5E7065110	o	o	o	o	o	78,07	95,25
Protezione punto di carico	5E7061195	o	o	o	o	o	67,35	82,17
Parafanghi anteriori	5E3075111	o	o	o	o	o	12,73	15,53
Parafanghi posteriori	5E3075101	o	o	o	o	o	12,73	15,53
Tappetini in gomma	5E4061500	o	o	o	o	o	36,73	44,81
Tappetini in tessuto Prestige	5E4061270	o	o	o	o	o	59,25	72,29

Trasporto

Barre portacarico (Wagon)	5E7071151	o	o	o	o	o	204,12	249,03
Box da tetto 380 Lt. - 215 x 80 x 35 cm	5L6071175	o	o	o	o	o	561,33	684,82
Portabici per barre portacarico (1 bicicletta)	000071128D	o	o	o	o	o	87,60	106,87
Portabiciclette da gancio traino	000071105P	o	o	o	o	o	782,47	954,61

Soluzioni Simply Clever

Appendiabiti	3V0061127	o	o	o	o	o	24,15	29,46
Supporto porta-tablet	3V0061129	o	o	o	o	o	24,15	29,46
Gancio porta-borsa	3V0061126	o	o	o	o	o	4,84	5,90

I prezzi si intendono privi di installazione

* Possono sussistere delle incompatibilità tra le ruote proposte e alcune motorizzazioni. Per questo motivo Vi invitiamo a controllare i documenti della vettura che la dimensione dello pneumatico sia effettivamente riportata.

Pacchetti di manutenzione - OCTAVIA

	Sigla	Ambition	Executive	Style	Scout	RS	Prezzo € IVA esclusa	Prezzo € IVA inclusa
Descrizione								
ŠKODA Extended Warranty anni 2+2 / 60.000 Km	EA1	○	○	○	○	○	241,80	295,00
ŠKODA Extended Warranty anni 2+2 / 120.000 Km	EA2	○	○	○	○	○	483,61	590,00
ŠKODA Extended Warranty anni 2+3 / 150.000 Km	EA9	○	○	○	○	○	696,72	850,00
Service pack Basic 4 anni oppure 60.000 Km per G-TEC	-	○ ○	○ ○	○ ○	○ —	○ —	581,97 741,80	710,00 905,00
Service pack Basic 4 anni oppure 120.000 Km per G-TEC	-	○ ○	○ ○	○ ○	○ —	○ —	1.061,48 1.348,36	1.295,00 1.645,00
Service pack Basic 5 anni oppure 150.000 Km per G-TEC	-	○ ○	○ ○	○ ○	○ —	○ —	1.250,00 1.635,25	1.525,00 1.995,00
Service pack Complete 4 anni oppure 60.000 Km per G-TEC	-	○ ○	○ ○	○ ○	○ —	○ —	1.077,87 1.196,72	1.315,00 1.460,00
Service pack Complete 4 anni oppure 120.000 Km per G-TEC	-	○ ○	○ ○	○ ○	○ —	○ —	2.401,64 2.454,92	2.930,00 2.995,00
Service pack Complete 5 anni oppure 150.000 Km per G-TEC	-	○ ○	○ ○	○ ○	○ —	○ —	2.672,13 2.905,74	3.260,00 3.545,00

○ = a pagamento * Per i dettagli consultare le Condizioni Generali del Servizio di Manutenzione.

Dati tecnici - OCTAVIA

1.0 TSI 81 kW (110 CV)

1.5 TSI ACT 110 kW (150 CV)

Guidabile da neo-patentati	no	no	no	no
Carrozzeria	Berlina	Wagon	Berlina	Wagon
Motore				
Tipo di motore	motorizzazione benzina con turbocompressore, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, iniezione diretta, doppio albero a camme in testa (2xOHC), trasversale anteriore	motorizzazione benzina con turbocompressore, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, iniezione diretta, doppio albero a camme in testa (2xOHC), trasversale anteriore	motorizzazione benzina con turbocompressore, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, iniezione diretta, doppio albero a camme in testa (2xOHC), trasversale anteriore	motorizzazione benzina con turbocompressore, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, iniezione diretta, doppio albero a camme in testa (2xOHC), trasversale anteriore
Numero cilindri/Cilindrata (cc)	3/999	3/999	4/1.498	4/1.498
Potenza max./Giri (kW/min-1)	81/5.500	81/5.500	110/5.000-6.000	110/5.000-6.000
Coppia massima/Giri (Nm/min-1)	200/2.000-3.000	200/2.000-3.000	250/1.500-3.500	250/1.500-3.500
Normativa anti-inquinamento	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM
Carburante	benzina senza piombo	benzina senza piombo	benzina senza piombo	benzina senza piombo
Prestazioni				
Velocità massima (km/h)	208	202	231	225
Accelerazione 0-100 km/h (s)	10,8	10,9	8,5	8,5
Diametro di sterzata (m)	11,1	11,1	11,1	11,1
Consumi ed emissioni				
WLTP				
Consumo di carburante ciclo combinato (Min-Max) (l/100 km)	5,1 - 5,7	5,2 - 5,7	5,4 - 5,9	5,5 - 6,0
Emissioni CO ₂ ciclo combinato (Min-Max) (g/km)	115,7 - 126,5	118,6 - 129,8	122,0 - 133,1	125,2 - 136,5
Trasmissione				
Tipo	trazione anteriore	trazione anteriore	trazione anteriore	trazione anteriore
Frizione	monodisco a secco con molla a diaframma ad azionamento idraulico, priva di amianto	monodisco a secco con molla a diaframma ad azionamento idraulico, priva di amianto	monodisco a secco con molla a diaframma ad azionamento idraulico, priva di amianto	monodisco a secco con molla a diaframma ad azionamento idraulico, priva di amianto
Cambio	manuale a 6 marce	manuale a 6 marce	manuale a 6 marce	manuale a 6 marce
Masse				
Massa in ordine di marcia* (kg)	1.301	1.313	1.336	1.348
Carico utile effettivo - con conducente* (kg)	603	592	602	599
Massa complessiva (kg)	1.870	1.830	1.900	1.900
Carico massimo rimorchiabile non frenato (max. kg)	650	650	660 ¹	670 ¹
Carico massimo rimorchiabile frenato - 12% (max. kg)	1.300	1.300	1.500 ¹	1.500 ¹

Note: * Modello in versione standard; peso conducente 75 kg. () Valori per versione con cambio automatico DSG { } Valori per 4x4

^a Trazione integrale permanente a gestione elettronica con distribuzione automatica della coppia fra gli assi attraverso una frizione multidisco in bagno d'olio

Motori Diesel con tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction) richiedono ricariche di AdBlue, per maggiori informazioni consultare il manuale d'istruzioni del veicolo.

I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂ dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali - a titolo esemplificativo - le condizioni ambientali e del fondo stradale contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ di un veicolo. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. È disponibile gratuitamente presso ogni concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Dati tecnici - OCTAVIA

1.0 TSI
81 kW (110 CV)

1.5 TSI ACT
110 kW (150 CV)

Carrozzeria

Coefficiente di resistenza aerodinamica Cx	0,245 - 0,268
Tipo	5 porte, 5 posti, 2 volumi

Telaio

Asse anteriore	tipo MacPherson con bracci trasversali inferiori a triangolo e barra stabilizzatrice
Asse posteriore	a bracci interconnessi
Impianto frenante	idraulico a doppio circuito con ripartizione diagonale e servofreno con dispositivo Dual Rate
– freni anteriori	a disco autoventilanti con pinza flottante ad un cilindretto
– freni posteriori	a disco
Sterzo	a cremagliera con servosterzo elettromeccanico
Cerchi	Ambition 7.0J x 16"; Executive 6.5J x 16"; Style 7.0J x 17"
Pneumatici	Ambition ed Executive 205/60 R16; Style 205/55 R17

Dimensioni esterne

Lunghezza (mm)	4.689
Larghezza (mm)	1.829
Altezza (mm) [±3%]	1.470; Wagon: 1.468
Passo (mm)	2.686
Carreggiata anteriore/posteriore (mm) [±3%]	1.543/1.535
Altezza libera da terra (mm) [±3%]	143; Wagon: 142

Dimensioni interne

Larghezza gomiti anteriore (mm)	1.463
Larghezza gomiti posteriore (mm)	1.444
Altezza per la testa anteriore (mm)	1.040; Wagon: 1.039
Altezza per la testa posteriore (mm)	970; Wagon: 985
Volume vano bagagli (l max.)	
– senza ruota di scorta, con schienali dei sedili posteriori verticali/ribaltati	Berlina: 600/1.555 Wagon: 640/1.700
– con piano di carico variabile	i valori sono inferiori di 36 l
– con ruota di scorta e Sound System	i valori sono inferiori di 47 l

Serbatoio carburante

Capacità carburante (l)	45
-------------------------	----

Note: * Modello in versione standard; peso conducente 75 kg. () Valori per versione con cambio automatico DSG { } Valori per 4x4

^a Trazione integrale permanente a gestione elettronica con distribuzione automatica della coppia fra gli assi attraverso una frizione multidisco in bagno d'olio

Motori Diesel con tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction) richiedono ricariche di AdBlue, per maggiori informazioni consultare il manuale d'istruzioni del veicolo.

I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂ dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali – a titolo esemplificativo – le condizioni ambientali e del fondo stradale contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ di un veicolo. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. È disponibile gratuitamente presso ogni concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Dati tecnici - OCTAVIA

2.0 TDI EVO SCR 85 kW (115 CV)

2.0 TDI EVO SCR 110 kW (150 CV)

Guidabile da neo-patentati	no	no	no	no
Carrozzeria	Berlina	Wagon	Berlina	Wagon
Motore				
Tipo di motore	motorizzazione Diesel con turbocompressore con turbina a geometria variabile, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, sistema di iniezione diretta ad alta pressione, doppio albero a camme in testa (2xOHC), trasversale anteriore	motorizzazione Diesel con turbocompressore con turbina a geometria variabile, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, sistema di iniezione diretta ad alta pressione, doppio albero a camme in testa (2xOHC), trasversale anteriore	motorizzazione Diesel con turbocompressore con turbina a geometria variabile, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, sistema di iniezione diretta ad alta pressione, doppio albero a camme in testa (2xOHC), trasversale anteriore	motorizzazione Diesel con turbocompressore con turbina a geometria variabile, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, sistema di iniezione diretta ad alta pressione, doppio albero a camme in testa (2xOHC), trasversale anteriore
Numero cilindri/Cilindrata (cc)	4/1.968	4/1.968	4/1.968	4/1.968
Potenza max./Giri (kW/min-1)	85/2.750-4.250 (85/3.250-4.250)	85/2.750-4.250 (85/3.250-4.250)	110/3.250-4.200 (110/3.000-4.200)	110/3.250-4.200 {(110/3.000-4.200)}
Coppia massima/Giri (Nm/min-1)	300/1.600-2.500 (250/1.500-3.250)	300/1.600-2.500 (250/1.500-3.250)	340/1.600-3.000 (360/1.600-2.750)	340/1.600-3.000 {(360/1.600-2.750)}
Normativa anti-inquinamento	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM
Carburante	gasolio	gasolio	gasolio	gasolio
Prestazioni				
Velocità massima (km/h)	212 (211)	206 (205)	231 (229)	225 (223) {218}
Accelerazione 0-100 km/h (s)	10,3 (10,6)	10,4 (10,8)	8,7	8,8 (8,8) {8,5}
Diametro di sterzata (m)	11,1	11,1	11,1	11,1
Consumi ed emissioni				
WLTP				
Consumo di carburante ciclo combinato (Min-Max) (l/100 km)	4,1 - 4,5 (4,3 - 4,7)	4,2 - 4,6 (4,4 - 4,8)	4,1 - 4,5 (4,3 - 4,7)	4,3 - 4,7 (4,5 - 4,8) {5,1 - 5,5}
Emissioni CO ₂ ciclo combinato (Min-Max) (g/km)	107,5 - 117,7 (113,7 - 123,4)	110,5 - 120,7 (116,6 - 126,4)	108,4 - 118,8 (113,9 - 123,2)	111,7 - 122,1 (116,8 - 126,1) {133,9 - 144,4}
Trasmissione				
Tipo	trazione anteriore	trazione anteriore	trazione anteriore	trazione anteriore {trazione integrale ^a }
Frizione	monodisco a secco con molla a diaframma ad azionamento idraulico, priva di amianto (due frizioni coassiali a dischi multipli a secco ad azionamento elettroidraulico)	monodisco a secco con molla a diaframma ad azionamento idraulico, priva di amianto (due frizioni coassiali a dischi multipli a secco ad azionamento elettroidraulico)	monodisco a secco con molla a diaframma ad azionamento idraulico, priva di amianto (due frizioni coassiali a dischi multipli in bagno d'olio, con azionamento elettroidraulico)	monodisco a secco con molla a diaframma ad azionamento idraulico, priva di amianto {(due frizioni coassiali a dischi multipli in bagno d'olio, con azionamento elettroidraulico)}
Cambio	manuale a 6 marce (automatico DSG a 7 marce con modalità manuale tipo tiptronic)	manuale a 6 marce (automatico DSG a 7 marce con modalità manuale tipo tiptronic)	manuale a 6 marce (automatico DSG a 7 marce con modalità manuale tipo tiptronic)	manuale a 6 marce {(automatico DSG a 7 marce con modalità manuale tipo tiptronic)}
Masse				
Massa in ordine di marcia* (kg)	1.423 (1.431)	1.435 (1.443)	1.424 (1.461)	1.436 (1.473) {1.566}
Carico utile effettivo - con conducente* (kg)	599	590 (602)	600 (601)	599 (592) {642}
Massa complessiva (kg)	1.960 (1.970)	1.940 (1.970)	1.960 (2.000)	1.960 (1.990) {2.187}
Carico massimo rimorchiabile non frenato (max. kg)	710	710 (720)	710 (730)	710 (730) {750}
Carico massimo rimorchiabile frenato - 12% (max. kg)	1.500	1.500	1.600	1.600 {2.000}

Note: * Modello in versione standard; peso conducente 75 kg. () Valori per versione con cambio automatico DSG { } Valori per 4x4

^a Trazione integrale permanente a gestione elettronica con distribuzione automatica della coppia fra gli assi attraverso una frizione multidisco in bagno d'olio

Motori Diesel con tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction) richiedono ricariche di AdBlue, per maggiori informazioni consultare il manuale d'istruzioni del veicolo.

I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂ dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali - a titolo esemplificativo - le condizioni ambientali e del fondo stradale contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ di un veicolo. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. È disponibile gratuitamente presso ogni concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Dati tecnici - OCTAVIA

2.0 TDI EVO SCR
85 kW (115 CV)

2.0 TDI EVO SCR
110 kW (150 CV)

Carrozzeria

Coefficiente di resistenza aerodinamica Cx	0,247 - 0,272
Tipo	5 porte, 5 posti, 2 volumi

Telaio

Asse anteriore	tipo MacPherson con bracci trasversali inferiori a triangolo e barra stabilizzatrice
Asse posteriore	a bracci interconnessi; 4x4: multi-link, con un braccio longitudinale e tre trasversali, con barra stabilizzatrice
Impianto frenante	idraulico a doppio circuito con ripartizione diagonale e servofreno con dispositivo Dual Rate
– freni anteriori	a disco autoventilanti con pinza flottante ad un cilindretto
– freni posteriori	a disco
Sterzo	a cremagliera con servosterzo elettromeccanico
Cerchi	Ambition 7.0J x 16"; Executive 6.5J x 16"; Style 7.0J x 17"
Pneumatici	Ambition ed Executive 205/60 R16; Style 205/55 R17

Dimensioni esterne

Lunghezza (mm)	4.689
Larghezza (mm)	1.829
Altezza (mm) [±3%]	1.470; Wagon: 1.468
Passo (mm)	2.686; 4x4: 2.680
Carreggiata anteriore/posteriore (mm) [±3%]	1.543/1.535; 4x4: 1.543/1.542
Altezza libera da terra (mm) [±3%]	143; Wagon: 142; 4x4: 141

Dimensioni interne

Larghezza gomiti anteriore (mm)	1.463
Larghezza gomiti posteriore (mm)	1.444
Altezza per la testa anteriore (mm)	1.040; Wagon: 1.039
Altezza per la testa posteriore (mm)	970; Wagon: 985
Volume vano bagagli (l max.)	
– senza ruota di scorta, con schienali dei sedili posteriori verticali/ribaltati	Berlina: 600/1.555 Wagon: 640/1.700
– con piano di carico variabile	i valori sono inferiori di 36 l
– con ruota di scorta e Sound System	i valori sono inferiori di 47 l

Serbatoio carburante

Capacità carburante (l)	45; 4x4: 55
Capacità AdBlue per le motorizzazioni con SCR (l)	12

Note: * Modello in versione standard; peso conducente 75 kg. () Valori per versione con cambio automatico DSG { } Valori per 4x4

^a Trazione integrale permanente a gestione elettronica con distribuzione automatica della coppia fra gli assi attraverso una frizione multidisco in bagno d'olio

Motori Diesel con tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction) richiedono ricariche di AdBlue, per maggiori informazioni consultare il manuale d'istruzioni del veicolo.

I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂ dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali – a titolo esemplificativo – le condizioni ambientali e del fondo stradale contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ di un veicolo. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. È disponibile gratuitamente presso ogni concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Dati tecnici - OCTAVIA

	1.0 e-TEC 81 kW (110 CV)		1.5 e-TEC 110 kW (150 CV)		1.5 G-TEC 96 kW (130 CV)	
Guidabile da neo-patentati	no	no	no	no	no	no
Carrozzeria	Berlina	Wagon	Berlina	Wagon	Berlina	Wagon
Motore						
Tipo di motore	motorizzazione benzina con turbocompressore, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, iniezione diretta, doppio albero a camme in testa (2xOHC), trasversale anteriore	motorizzazione benzina con turbocompressore, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, iniezione diretta, doppio albero a camme in testa (2xOHC), trasversale anteriore	motorizzazione benzina con turbocompressore, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, iniezione diretta, doppio albero a camme in testa (2xOHC), trasversale anteriore	motorizzazione benzina con turbocompressore, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, iniezione diretta, doppio albero a camme in testa (2xOHC), trasversale anteriore	motorizzazione benzina con turbocompressore, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, iniezione diretta, doppio albero a camme in testa (2xOHC), trasversale anteriore	motorizzazione benzina con turbocompressore, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, iniezione diretta, doppio albero a camme in testa (2xOHC), trasversale anteriore
Numero cilindri/Cilindrata (cc)	3/999	3/999	4/1.498	4/1.498	4/1.498	4/1.498
Potenza max./Giri (kW/min-1)	81/5.500	81/5.500	110/5.000-6.000	110/5.000-6.000	96/5.000-6.000	96/5.000-6.000
Coppia massima/Giri (Nm/min-1)	200/2.000-3.000	200/2.000-3.000	250/1.500-3.500	250/1.500-3.500	200/1.400-4.000	200/1.400-4.000
Normativa anti-inquinamento	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM
Carburante	benzina senza piombo	benzina senza piombo	benzina senza piombo	benzina senza piombo	gas naturale (metano)/benzina	gas naturale (metano)/benzina
Prestazioni						
Velocità massima (km/h)	208	201	230	224; Scout: 218	218	212
Accelerazione 0-100 km/h (s)	10,5	10,6	8,5	8,6; Scout: 8,7	9,6	9,6
Diametro di sterzata (m)	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
Consumi ed emissioni						
WLTP						
Consumo di carburante ciclo combinato (Min-Max) (l/100 km)	5,0 - 5,5	5,2 - 5,7	5,3 - 5,8	5,4 - 5,9	5,8 - 6,1 [m³/100 km] 3,8 - 4,0 [kg/100 km]	5,9 - 6,2 [m³/100 km] 3,9 - 4,1 [kg/100 km]
Emissioni CO ₂ ciclo combinato (Min-Max) (g/km)	113,7 - 125,2	117,3 - 129,1	119,3 - 130,5	122,4 - 133,8	103,3 - 108,8	105,3 - 110,7
Trasmissione						
Tipo	trazione anteriore	trazione anteriore	trazione anteriore	trazione anteriore	trazione anteriore	trazione anteriore
Frizione	due frizioni coassiali a dischi multipli a secco ad azionamento elettroidraulico	due frizioni coassiali a dischi multipli a secco ad azionamento elettroidraulico	due frizioni coassiali a dischi multipli a secco ad azionamento elettroidraulico	due frizioni coassiali a dischi multipli a secco ad azionamento elettroidraulico	due frizioni coassiali a dischi multipli a secco ad azionamento elettroidraulico	due frizioni coassiali a dischi multipli a secco ad azionamento elettroidraulico
Cambio	automatico DSG a 7 marce con modalità manuale tipo tiptronic	automatico DSG a 7 marce con modalità manuale tipo tiptronic	automatico DSG a 7 marce con modalità manuale tipo tiptronic	automatico DSG a 7 marce con modalità manuale tipo tiptronic	automatico DSG a 7 marce con modalità manuale tipo tiptronic	automatico DSG a 7 marce con modalità manuale tipo tiptronic
Masse						
Massa in ordine di marcia* (kg)	1.341	1.353	1.371	1.383; Scout: 1.425	1.419	1.431
Carico utile effettivo - con conducente* (kg)	603	582	602	612; Scout: 601	546	533
Massa complessiva (kg)	1.900	1.860	1.930	1.920; Scout: 1.951	1.890	1.889
Carico massimo rimorchiabile non frenato (max. kg)	670	670	680 ¹	690 ¹ ; Scout: 710 ¹	700	710
Carico massimo rimorchiabile frenato - 12% (max. kg)	1.300	1.300	1.500 ¹	1.500 ¹	1.400	1.400

Note: * Modello in versione standard; peso conducente 75 kg.

() Valori per versione con cambio automatico DSG

{ } Valori per 4x4

^a Trazione integrale permanente a gestione elettronica con distribuzione automatica della coppia fra gli assi attraverso una frizione multidisco in bagno d'olio

Motori Diesel con tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction) richiedono ricariche di AdBlue, per maggiori informazioni consultare il manuale d'istruzioni del veicolo.

I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂ dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali - a titolo esemplificativo - le condizioni ambientali e del fondo stradale contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ di un veicolo. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. È disponibile gratuitamente presso ogni concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Dati tecnici - OCTAVIA

1.0 e-TEC
81 kW (110 CV)

1.5 e-TEC
110 kW (150 CV)

1.5 G-TEC
96 kW (130 CV)

Carrozzeria

Coefficiente di resistenza aerodinamica Cx	0,243 - 0,276; Scout: 0,288
Tipo	5 porte, 5 posti, 2 volumi

Telaio

Asse anteriore	tipo MacPherson con bracci trasversali inferiori a triangolo e barra stabilizzatrice
Asse posteriore	a bracci interconnessi
Impianto frenante	idraulico a doppio circuito con ripartizione diagonale e servofreno con dispositivo Dual Rate
- freni anteriori	a disco autoventilanti con pinza flottante ad un cilindretto
- freni posteriori	a disco
Sterzo	a cremagliera con servosterzo elettromeccanico
Cerchi	Ambition 7.0J x 16"; Executive 6.5J x 16"; Style 7.0J x 17"; Scout 7.5J x 18"
Pneumatici	Ambition ed Executive 205/60 R16; Style 205/55 R17; Scout 225/45 R18

Dimensioni esterne

Lunghezza (mm)	4.689; Scout: 4.703
Larghezza (mm)	1.829
Altezza (mm) [±3%]	1.470; Wagon: 1.468; Scout: 1.488
Passo (mm)	2.68; Scout: 2.688
Carreggiata anteriore/posteriore (mm) [±3%]	1.543/1.535; Scout: 1.535/1.531
Altezza libera da terra (mm) [±3%]	143; Wagon: 142; Scout: 163

Dimensioni interne

Larghezza gomiti anteriore (mm)	1.463
Larghezza gomiti posteriore (mm)	1.444
Altezza per la testa anteriore (mm)	1.040; Wagon: 1.039
Altezza per la testa posteriore (mm)	970; Wagon: 985
Volume vano bagagli (l max.)	
- senza ruota di scorta, con schienali dei sedili posteriori verticali/ribaltati	Berlina: 600/1.555; G-TEC: 455/1.410 Wagon: 640/1.700; G-TEC: 495/1.560
- con piano di carico variabile	i valori sono inferiori di 36 l
- con ruota di scorta e Sound System	i valori sono inferiori di 47 l

Serbatoio carburante

Capacità carburante (l)	45; G-TEC: benzina l. 9 - metano kg 17,33
Capacità AdBlue per le motorizzazioni con SCR (l)	12

Note: * Modello in versione standard; peso conducente 75 kg. () Valori per versione con cambio automatico DSG { } Valori per 4x4

^a Trazione integrale permanente a gestione elettronica con distribuzione automatica della coppia fra gli assi attraverso una frizione multidisco in bagno d'olio

Motori Diesel con tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction) richiedono ricariche di AdBlue, per maggiori informazioni consultare il manuale d'istruzioni del veicolo.

I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂ dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali - a titolo esemplificativo - le condizioni ambientali e del fondo stradale contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ di un veicolo. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. È disponibile gratuitamente presso ogni concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Dati tecnici - OCTAVIA iv

1.4 TSI Plug-In Hybrid 150 kW (205 CV)

1.4 TSI Plug-In Hybrid RS 180 kW (245 CV)

Guidabile da neo-patentati	no	no	no	no
Carrozzeria	Berlina	Wagon	Berlina	Wagon
Motore				
Tipo di motore	motorizzazione benzina con turbocompressore, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, doppio albero a camme in testa (2x OHC), trasversale anteriore ed elettromotore.			
Numero cilindri/Cilindrata (cc)	4/1.395	4/1.395	4/1.395	4/1.395
Potenza motore endotermico max./Giri (kW/min-1)	110/5.000-6.000	110/5.000-6.000	110/5.000-6.000	110/5.000-6.000
Coppia massima motore endotermico/Giri (Nm/min-1)	250/1.550-3.500	250/1.550-3.500	250/1.550-3.500	250/1.550-3.500
Potenza motore elettrico (kW/CV)	85/115	85/115	85/115	85/115
Coppia motore elettrico (Nm)	330	330	330	330
Potenza massima di sistema (kW/CV)	150/205	150/205	180/245	180/245
Coppia massima di sistema (Nm)	350	350	400	400
Normativa anti-inquinamento	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM
Carburante	benzina senza piombo	benzina senza piombo	benzina senza piombo	benzina senza piombo
Prestazioni				
Velocità massima [in modalità elettrica] (km/h)	220 [140]	220 [140]	225 [140]	225 [140]
Accelerazione 0-100 km/h (s)	7,7	7,8	7,3	7,3
Diametro di sterzata (m)	11,1	11,1	11,1	11,1
Consumi ed emissioni				
WLTP				
Consumo di carburante ciclo combinato (Min-Max) (l/100 km)	1,0 - 1,1	1,0 - 1,2	1,1 - 1,2	1,2 - 1,3
Consumo di batteria ciclo combinato (Min-Max) (Wh/100 km)	139,1 - 144,6	141,7 - 149,5	143,5 - 147,5	147,6 - 152,5
Emissioni CO ₂ ciclo combinato (Min-Max) (g/km)	21,1 - 24,1	22,7 - 26,6	25,0 - 26,9	27,0 - 29,3
Autonomia in modalità solo elettrica (Min-Max) (km)	65 - 70	62 - 67	62 - 64	59 - 62
Trasmissione				
Tipo	trazione anteriore	trazione anteriore	trazione anteriore	trazione anteriore
Frizione	tre frizioni coassiali a dischi multipli in bagno d'olio, con azionamento elettroidraulico	tre frizioni coassiali a dischi multipli in bagno d'olio, con azionamento elettroidraulico	tre frizioni coassiali a dischi multipli in bagno d'olio, con azionamento elettroidraulico	tre frizioni coassiali a dischi multipli in bagno d'olio, con azionamento elettroidraulico
Cambio	automatico DSG a 6 marce con modalità manuale tipo tiptronic	automatico DSG a 6 marce con modalità manuale tipo tiptronic	automatico DSG a 6 marce con modalità manuale tipo tiptronic	automatico DSG a 6 marce con modalità manuale tipo tiptronic
Masse				
Massa in ordine di marcia* (kg)	1.608	1.620	1.695	1.707
Carico utile effettivo - con conducente* (kg)	561	518	561	518
Massa complessiva (kg)	2.120	2.119	2.166	2.163
Carico massimo rimorchiabile non frenato (max. kg)	-	-	-	-
Carico massimo rimorchiabile frenato - 12% (max. kg)	-	-	-	-

Note: * Modello in versione standard; peso conducente 75 kg.

Motori Diesel con tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction) richiedono ricariche di AdBlue, per maggiori informazioni consultare il manuale d'istruzioni del veicolo.

I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂ dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali - a titolo esemplificativo - le condizioni ambientali e del fondo stradale contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ di un veicolo. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. È disponibile gratuitamente presso ogni concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Dati tecnici - OCTAVIA iv

1.4 TSI Plug-In Hybrid
150 kW (205 CV)

1.4 TSI Plug-In Hybrid RS
180 kW (245 CV)

Carrozzeria

Coefficiente di resistenza aerodinamica CX	0,265 - 0,289
Tipo	5 porte, 5 posti, 2 volumi

Telaio

Asse anteriore	tipo MacPherson con bracci trasversali inferiori a triangolo e barra stabilizzatrice
Asse posteriore	multi-link, con un braccio longitudinale e tre trasversali, con barra stabilizzatrice
Impianto frenante	idraulico a doppio circuito con ripartizione diagonale e servofreno con dispositivo Dual Rate
– freni anteriori	a disco autoventilanti con pinza flottante ad un cilindretto
– freni posteriori	a disco
Sterzo	a cremagliera con servosterzo elettromeccanico
Cerchi	Executive, Style e RS: 7.5J x 18"
Pneumatici	Executive, Style e RS: 225/45 R18

Dimensioni esterne

Lunghezza (mm)	4.689; RS: 4.702
Larghezza (mm)	1.829
Altezza (mm) [±3%]	1.477; Wagon: 1.475
Passo (mm)	2.680; RS: 2.681
Carreggiata anteriore/posteriore (mm) [±3%]	1.539/1.539
Altezza libera da terra (mm) [±3%]	143

Dimensioni interne

Larghezza gomiti anteriore (mm)	1.463
Larghezza gomiti posteriore (mm)	1.444
Altezza per la testa anteriore (mm)	1.040; Wagon: 1.039
Altezza per la testa posteriore/ terza fila (mm)	970; Wagon: 985
Volume vano bagagli (l max.)	
– senza ruota di scorta, con schienali dei sedili posteriori verticali/ribaltati	Berlina: 450/1.405 Wagon: 490/1.555

Batteria agli Ioni di Litio

Capacità batteria (kWh)	13
Capacità massima di ricarica in AC (kW)	3,6

Serbatoio carburante

Capacità carburante (l)	39,5
-------------------------	------

Note: * Modello in versione standard; peso conducente 75 kg.

Motori Diesel con tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction) richiedono ricariche di AdBlue, per maggiori informazioni consultare il manuale d'istruzioni del veicolo.

I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂ dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali – a titolo esemplificativo – le condizioni ambientali e del fondo stradale contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ di un veicolo. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. È disponibile gratuitamente presso ogni concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Dati tecnici - OCTAVIA RS/Scout

Dati tecnici - OCTAVIA RS/Scout		2.0 TSI RS 180 kW (245 CV)		2.0 TDI EVO RS 147 kW (200 CV)		2.0 TDI EVO Scout 110 kW (150 CV)		2.0 TDI EVO Scout 147 kW (200 CV)	
Guidabile da neo-patentati		no	no	no	no	no	no	no	no
Carrozzeria		Berlina	Wagon	Berlina	Wagon	Wagon	Wagon	Wagon	Wagon
Motore									
Tipo di motore		motorizzazione benzina con turbocompressore, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, iniezione diretta, doppio albero a camme in testa (2xOHC), trasversale anteriore	motorizzazione benzina con turbocompressore, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, iniezione diretta, doppio albero a camme in testa (2xOHC), trasversale anteriore	motorizzazione Diesel con turbocompressore con turbina a geometria variabile, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, doppio albero a camme in testa (2x OHC), trasversale anteriore	motorizzazione Diesel con turbocompressore con turbina a geometria variabile, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, doppio albero a camme in testa (2x OHC), trasversale anteriore	motorizzazione Diesel con turbocompressore con turbina a geometria variabile, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, doppio albero a camme in testa (2x OHC), trasversale anteriore	motorizzazione Diesel con turbocompressore con turbina a geometria variabile, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, doppio albero a camme in testa (2x OHC), trasversale anteriore	motorizzazione Diesel con turbocompressore con turbina a geometria variabile, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, doppio albero a camme in testa (2x OHC), trasversale anteriore	motorizzazione Diesel con turbocompressore con turbina a geometria variabile, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, doppio albero a camme in testa (2x OHC), trasversale anteriore
Numero cilindri/Cilindrata (cc)		4/1.984	4/1.984	4/1.968	4/1.968	4/1.968	4/1.968	4/1.968	4/1.968
Potenza max./Giri (kW/min-1)		180/5.250–6.500	180/5.250–6.500	147/3.600–4.100	147/3.600–4.100	147/3.600–4.100	110/3.000–4.200	147/3.600–4.100	147/3.600–4.100
Coppia massima/Giri (Nm/min-1)		370/1.600–4.300	370/1.600–4.300	400/1.750–3.500	400/1.750–3.500	400/1.750–3.500	360/1.600–2.750	400/1.750–3.500	400/1.750–3.500
Normativa anti-inquinamento		Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM
Carburante		benzina senza piombo	benzina senza piombo	gasolio	gasolio	gasolio	benzina senza piombo	gasolio	gasolio
Prestazioni									
Velocità massima (km/h)		250	250	249	245 {238}	245 {238}	211	230	230
Accelerazione 0–100 km/h (s)		6,8 (6,7)	6,8 (6,7)	7,4	7,4 {6,8}	7,4 {6,8}	8,7	6,8	6,8
Diametro di sterzata (m)		11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
Consumi ed emissioni									
WLTP									
Consumo di carburante ciclo combinato (Min-Max) (l/100 km)		6,7 - 7,1 (6,8 - 7,1)	6,9 - 7,2 (6,9 - 7,2)	4,9 - 5,1	5,0 - 5,2 {5,6 - 5,8}	5,0 - 5,2 {5,6 - 5,8}	5,3 - 5,5	5,7 - 5,9	5,7 - 5,9
Emissioni CO ₂ ciclo combinato (Min-Max) (g/km)		153,1 - 160,3 (153,3 - 160,3)	155,4 - 163,2 (155,7 - 163,4)	129,1 - 133,1	131,6 - 136,2 {146,4 - 151,0}	131,6 - 136,2 {146,4 - 151,0}	139,4 - 144,2	149,4 - 155,1	149,4 - 155,1
Trasmissione									
Tipo		trazione anteriore		trazione anteriore	trazione anteriore	trazione anteriore {trazione integrale ^a }	trazione integrale ^a	trazione integrale ^a	trazione integrale ^a
Frizione		monodisco a secco con molla a diaframma ad azionamento idraulico, priva di amianto (due frizioni coassiali a dischi multipli in bagno d'olio, con azionamento elettroidraulico)		due frizioni coassiali a dischi multipli in bagno d'olio, con azionamento elettroidraulico	due frizioni coassiali a dischi multipli in bagno d'olio, con azionamento elettroidraulico	due frizioni coassiali a dischi multipli in bagno d'olio, con azionamento elettroidraulico	due frizioni coassiali a dischi multipli in bagno d'olio, con azionamento elettroidraulico	due frizioni coassiali a dischi multipli in bagno d'olio, con azionamento elettroidraulico	due frizioni coassiali a dischi multipli in bagno d'olio, con azionamento elettroidraulico
Cambio		manuale a 6 marce (automatico DSG a 7 marce con modalità manuale tipo tiptronic)		automatico DSG a 7 marce con modalità manuale tipo tiptronic	automatico DSG a 7 marce con modalità manuale tipo tiptronic	automatico DSG a 7 marce con modalità manuale tipo tiptronic	automatico DSG a 7 marce con modalità manuale tipo tiptronic	automatico DSG a 7 marce con modalità manuale tipo tiptronic	automatico DSG a 7 marce con modalità manuale tipo tiptronic
Masse									
Massa in ordine di marcia* (kg)		1.489 (1.520)	1.501 (1.532)	1.516	1.528 {1.614}	1.528 {1.614}	1.608	1.602	1.602
Carico utile effettivo – con conducente* (kg)		594 (602)	597 (595)	597	600 {621}	600 {621}	664	668	668
Massa complessiva (kg)		2.040 (2.080)	2.040 (2.070)	2.070	2.070 {2.187}	2.070 {2.187}	2.197	2.195	2.195
Carico massimo rimorchiabile non frenato (max. kg)		740 (750)	750	750	750	750	750	750	750
Carico massimo rimorchiabile frenato – 12% (max. kg)		1.600	1.600	1.600	1.600 {2.000}	1.600 {2.000}	2.000	2.000	2.000

Note: * Modello in versione standard; peso conducente 75 kg.

() Valori per versione con cambio automatico DSG

{ } Valori per 4x4

^a Trazione integrale permanente a gestione elettronica con distribuzione automatica della coppia fra gli assi attraverso una frizione multidisco in bagno d'olio

Motori Diesel con tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction) richiedono ricariche di AdBlue, per maggiori informazioni consultare il manuale d'istruzioni del veicolo.

I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂ dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali - a titolo esemplificativo - le condizioni ambientali e del fondo stradale contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ di un veicolo. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. È disponibile gratuitamente presso ogni concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Dati tecnici - OCTAVIA RS/Scout

2.0 TSI RS
180 kW (245 CV)

2.0 TDI EVO RS
147 kW (200 CV)

2.0 TDI EVO Scout
110 kW (150 CV)

2.0 TDI EVO Scout
147 kW (200 CV)

Carrozzeria	
Coefficiente di resistenza aerodinamica Cx	0,254 - 0,293
Tipo	5 porte, 5 posti, 2 volumi
Telaio	
Asse anteriore	tipo MacPherson con bracci trasversali inferiori a triangolo e barra stabilizzatrice
Asse posteriore	multi-link, con un braccio longitudinale e tre trasversali, con barra stabilizzatrice
Impianto frenante	idraulico a doppio circuito con ripartizione diagonale e servofreno con dispositivo Dual Rate
– freni anteriori	a disco autoventilanti con pinza flottante ad un cilindretto
– freni posteriori	a disco
Sterzo	a cremagliera con servosterzo elettromeccanico
Cerchi	RS e Scout: 7.5J x 18"
Pneumatici	RS e Scout: 225/45 R18
Dimensioni esterne	
Lunghezza (mm)	4.702; Scout 4.703
Larghezza (mm)	1.829
Altezza (mm) [±3%]	1.457; Wagon: 1.455; Scout: 1.487
Passo (mm)	2.681; Scout: 2.680
Carreggiata anteriore/posteriore (mm) [±3%]	1.541/1.550; Scout: 1.535/1.533
Altezza libera da terra (mm) [±3%]	129; Scout: 161
Dimensioni interne	
Larghezza gomiti anteriore (mm)	1.463
Larghezza gomiti posteriore (mm)	1.444
Altezza per la testa anteriore (mm)	1.040; Wagon: 1.039
Altezza per la testa posteriore (mm)	970; Wagon: 985
Volume vano bagagli (l max.)	
– senza ruota di scorta, con schienali dei sedili posteriori verticali/ribaltati	Berlina: 600/1.555 Wagon: 640/1.700
– con piano di carico variabile	i valori sono inferiori di 36 l
– con ruota di scorta e Sound System	i valori sono inferiori di 47 l
Serbatoio carburante	
Capacità carburante (l)	50; 4x4: 55
Capacità AdBlue per le motorizzazioni con SCR (l)	12

Note: * Modello in versione standard; peso conducente 75 kg. () Valori per versione con cambio automatico DSG { } Valori per 4x4

^a Trazione integrale permanente a gestione elettronica con distribuzione automatica della coppia fra gli assi attraverso una frizione multidisco in bagno d'olio

Motori Diesel con tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction) richiedono ricariche di AdBlue, per maggiori informazioni consultare il manuale d'istruzioni del veicolo.

I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂ dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali – a titolo esemplificativo – le condizioni ambientali e del fondo stradale contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ di un veicolo. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. È disponibile gratuitamente presso ogni concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Avvertenze generali - OCTAVIA

Listino con riserva di modifiche.

Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada incluse, mentre l'I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione), va calcolata a parte secondo le tariffe previste.

Qualora, nell'ordine di un veicolo, sia presente un equipaggiamento che ne richiede altri in combinazione obbligatoria, questi devono essere espressamente indicati nell'ordine stesso.

Ai fini della verifica dell'eventuale applicazione della Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo, vi invitiamo a consultare il sito skoda-auto.it o a rivolgervi alle Concessionarie ŠKODA.

In via cautelativa e al fine di assicurare la massima tempestiva trasparenza, vi informiamo che, per alcuni specifici modelli, i dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂ indicati in conformità alla normativa vigente sono attualmente in fase di aggiornamento.

I valori relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂ di alcuni modelli non sono attualmente disponibili in quanto i veicoli sono ancora in fase di omologazione.

Per maggiori informazioni invitiamo a rivolgersi presso le Concessionarie ŠKODA.